UNIÓN METAL

BANCADAS

EN BAÑO DE ACEITE · EN GRASA



Industria argentina · San José de la Esquina, Santa Fe

BANCADAS EN BAÑO DE ACEITE

UNIÓN METAL

CARACTERÍSTICAS


- **Producida con alta tecnología**
- **Vida útil prolongada**
- **Mantención reducida**

El desempeño y durabilidad de las bancadas depende básicamente de 2 requisitos:

- Soportar grandes cargas en el sentido radial y axial
- Impedir la entrada de partículas abrasivas en su interior para evitar la contaminación y el desgaste prematuro.


Para atender el primer requisito utilizamos rodamientos cónicos, que son los únicos indicados para implementos agrícolas de preparación de suelos porque absorben carga en 2 sentidos.


Para el segundo requisito destacamos el uso de doble retén para cada lado de rodamiento. Estas bancadas utilizan aceite como lubricante sin contaminación de materiales abrasivos. La necesidad de lubricación periódica es prácticamente nula.



La diferencia es visible por dentro y por fuera








MODELO	DIMENSIONES (mm)				
	A	B	C	D	E
UM 1254 Peso Aproximado 14 Kg	182	160	128	29 - 32 - 33 - 39	90 - 150
	192	160	128	29 - 32 - 33 - 39	90 - 150
	225	160	128	29 - 32 - 33 - 39	90 - 150
	235	160	128	29 - 32 - 33 - 39	90 - 150
UM 1256 Peso Aproximado 20 Kg	A	B	C	D	E
	225	220	152	43 - 45	128 - 196
	243	220	152	43 - 45	128 - 196
	262	220	152	43 - 45	128 - 196

DESPIECE Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIÓN METAL

Bancada en Baño de Aceite

MODELO	UM 1254 SERVICIO SEMI PESADO	UM 1256 SERVICIO PESADO
MATERIAL	Fund. gris	Fund. gris
Ø EJE (mm)	28 a 38	42 a 46
PESO APROX.	18 kg.	24 kg.



POSICIÓN	NOMBRE	UM 1254	UM 1256	CANTIDAD
1	Apoyo disco grande	UM 517	UM 399	1
2	Bulones	5/16x1"	5/16x1"	4/6
3	Tapa	UM 1255	UM 1257	1
4	Retenes	55 x 70 x 8	60 x 73 x 8	2
5	Retenes	55 x 81 x 11,9	59 x 85,6 x 17,5	2
6	Rodamientos	32011	30212	2
7	Interior	UM 713	UM 780	1
8	Junta	UM 1258	UM 1259	4
9	Tapón	1/8"	1/8"	2
10	Caja	UM 1254	UM 1256	1
11	Apoyo disco chico	UM 423	UM 400	1

BANCADAS EN GRASA



UM 420
Servicio Semi-liviano



UM 397
Servicio Liviano



UM 781
Servicio Semi-pesado



UM 743
Servicio Pesado



UM 902
Servicio Súper Pesado




UM 1002
Servicio Extra Pesado



CARACTERÍSTICAS

- ***Producida con alta tecnología***
- ***Mantenimiento reducido debido a su sistema de doble retén.***


Disponemos aproximadamente 1500 modelos en producción habitual, con características de trabajo liviano-medio-pesado y extra pesado, con interiores para ejes que van de 25mm a 63mm.



DESPIECE Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIÓN METAL

Bancada en Grasa



MODELO	UM 420 SERVICIO SEMI LIVIANO	UM 397 SERVICIO LIVIANO	UM 781 SERVICIO SEMI PESADO	UM 743 SERVICIO PESADO	UM 902 SERVICIO SUPER PESADO	UM 1002 SERVICIO EXTRA PESADO
MATERIAL	Fund. gris	Fund. gris	Fund. nodular	Fund. nodular	Fund. nodular	Fund. nodular
Ø EJE (mm)	29 a 38	29 a 38	38 (1½") a 41 (1⅝")	41 (1⅝") a 46 (1¾")	51 (2") a 60 (2⅜")	51 (2") a 64 (2½")
☐ EJE (mm)	29 (1⅛") a 32 (1¼")	29 (1⅛") a 32 (1¼")	x	x	x	x
PESO APROX.	15 kg.	15 kg.	22 kg.	26 kg.	50 kg.	65 kg.

POSICIÓN	NOMBRE	UM 420	UM 397	UM 781	UM 743	UM 902	UM 1002
1	Apoyo disco grande	UM 517	UM 399	UM 783	UM 745	UM 904	UM 1004
2	Bulones	(4) 1/4 x 1¼"	(4) 1/4 x 1¼"	(4) 1/4 x 1¼"	(4) 5/16 x 1¼"	(6) 5/16 x 1¼"	(6) 3/8 x 1¾"
3	Tapa	UM 421	UM 398	UM 782	UM 744	UM 903	UM 1003
4	Juntas	UM 429	UM 409	UM 409	UM 768	UM 908	UM 1008
5	Retenes	55 x 70 x 8	60 x 75 x 8	60 x 75 x 8	73 x 95 x 8	80 x 120 x 14	80 x 127 x 15,8
6	Retenes	55 x 72 x 7,7	60 x 90 x 10	60 x 90 x 10	73 x 95 x 8	80 x 120 x 14	80 x 127 x 15,8
7	Rodamientos	30211	32212	32212	29685 / 29620	32216	32218
8	Interior	UM 712	UM 714	UM 780	UM 742	UM 901	UM 1001
9	Alemite	1/8" RECTO	1/8" RECTO	1/8" RECTO	1/8" RECTO	1/8" RECTO	1/8" RECTO
10	Caja	UM 420	UM 397	UM 781	UM 743	UM 902	UM 1002
11	Apoyo disco chico	UM 423	UM 400	UM 784	UM 746	UM 905	UM 1005
12	Válvula	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"

PEDIDOS Y FABRICACIÓN ESPECIAL


¿No encontrás tu modelo? *Igual la fabricamos.*

Para identificar la bancada correcta, al hacer tu pedido indicanos:

01 Marca del implemento

02 Modelo

03 Si no es posible identificar el origen de la máquina, **los datos técnicos para su fabricación.**



Medidas a informar

Informanos las medidas A, B, C y D de la bancada y el tipo de eje.

☐ *B* ○ *B*

Interiores para ejes de 25 a 63 mm.

INDUSTRIA ARGENTINA

UNIÓN METAL

UNIÓN METALÚRGICA SAN JOSÉ S.R.L.

Vieytes 2393 · San José de la Esquina
C.P. 2185 · Santa Fe · Argentina

unionmetalventas@gmail.com

3467 631121 (WhatsApp)

La Fábrica se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las piezas que considere necesario sin perjuicios de ninguna naturaleza.